

| Наименование                                              | Стоимость аренды                                          |         |       |         |       |          |       |         |       |         |       | Залоговая стоимость |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------------------|
|                                                           | Характеристики                                            | День    |       | Сутки   |       | 3-бсуток |       | Неделя  |       | Месяц   |       |                     |
|                                                           |                                                           | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС  | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |                     |
| Уплотняющее оборудование                                  |                                                           |         |       |         |       |          |       |         |       |         |       |                     |
| <b>ВИБРОКАТОК</b><br>WAKER NEUSON RD 7                    | Вес 830 кг<br>Ширина 650 мм<br>Сила удара 22Кн            | 5800    | 6600  | 6200    | 7000  | 5800     | 6600  | 5400    | 6000  | 4900    | 5300  | Договорная          |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>WACKERN EUSONWP 1235 A               | Вес - 60 кг<br>Уплотнение - 200 мм<br>Сила удара - 12 кН  | 1300    | 1500  | 1400    | 1600  | 1300     | 1500  | 1200    | 1400  | 1000    | 1200  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>SPLITSTONEVS-244                     | Вес - 89 кг<br>Уплотнение - 200 мм<br>Сила удара 13,5 кН  | 1400    | 1600  | 1500    | 1700  | 1400     | 1600  | 1300    | 1500  | 1100    | 1300  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>WACKER NEUSON WP 1550 A              | Вес - 90 кг<br>Уплотнение - 230 мм<br>Сила удара 15 кН    | 1500    | 1700  | 1600    | 1800  | 1500     | 1700  | 1400    | 1600  | 1200    | 1400  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>WACKERNEUSONMP 15<br>С орошением     | Вес - 90 кг<br>Уплотнение - 200 мм<br>Сила удара 15 кН    | 1500    | 1700  | 1600    | 1800  | 1500     | 1700  | 1400    | 1600  | 1200    | 1400  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>SPLITSTONE VS245/E6                  | Вес - 103 кг<br>Уплотнение - 210 мм<br>Сила удара 16 кН   | 1600    | 1900  | 1700    | 1900  | 1600     | 1800  | 1500    | 1700  | 1300    | 1500  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>Wacker Neuson VP 2050Aw              | Вес - 101 кг<br>Уплотнение - 280 мм<br>Сила удара 20 кН   | 1600    | 1900  | 1700    | 1900  | 1600     | 1800  | 1500    | 1700  | 1400    | 1600  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>SPLITSTONE VS246/E12                 | Вес - 140 кг<br>Уплотнение - 300 мм<br>Сила удара 18,2 кН | 2100    | 2300  | 2200    | 2400  | 2000     | 2200  | 1900    | 2100  | 1700    | 1900  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА</b><br>SPLITSTONE VS246/E20                 | Вес - 160 кг<br>Уплотнение - 320 мм<br>Сила удара 26,6 кН | 2200    | 2400  | 2500    | 2700  | 2300     | 2500  | 2200    | 2150  | 1900    | 2100  | 5000р               |
| <b>ВИБРОПЛИТА РЕВЕР-СИВНАЯ</b><br>WACKER NEUSON BPU 3050a | Вес – 170 кг<br>Уплотнение - 350 мм<br>Сила удара 30 кН   | 3000    | 3500  | 3200    | 3800  | 3000     | 3400  | 2700    | 3100  | 2400    | 2700  | 10000р              |
| <b>ВИБРОПЛИТА РЕВЕР-СИВНАЯ</b><br>HUSQVARNALG300          | Вес - 282 кг<br>Уплотнение - 450 мм<br>Сила удара 40 кН   | 3500    | 4000  | 3800    | 4200  | 3500     | 3900  | 3300    | 3700  | 2900    | 3300  | 30000р+договор      |
| <b>ВИБРОПЛИТА РЕВЕР-СИВНАЯ</b><br>Kedasa TP 400-4         | Вес - 320 кг<br>Уплотнение - 450 мм<br>Сила удара 45 кН   | 3300    | 3700  | 3500    | 4000  | 3300     | 3700  | 3100    | 3500  | 2800    | 3200  | 10000р+договор      |
| <b>ВИБРОПЛИТА РЕВЕР-СИВНАЯ</b><br>WACKER NEUSONBPU 5045A  | Вес – 340 кг<br>Уплотнение – 550 мм<br>Сила удара 50 кН   | 3600    | 4100  | 4200    | 4600  | 3800     | 4300  | 3600    | 4000  | 3400    | 3800  | 30000р+договор      |

|                                                                   |                                                                             |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| <b>ВИБРОПЛИТА РЕВЕР-СИВНАЯ</b><br>HUSQVARNALG400                  | Вес – 400 кг<br>Уплотнение – 600 мм<br>Сила удара 52 кН                     | 5000 | 5600  | 5000 | 5600  | 4600 | 5200 | 4400 | 5000 | 4000 | 4600 | 40000+ договор      |
| <b>ВИБРОПЛИТА РЕВЕР-СИВНАЯ</b><br>HUSQVARNALG504                  | Вес – 499 кг<br>Уплотнение – 800 мм<br>Сила удара 65 кН                     | 7000 | 8000  | 7000 | 8000  | 6600 | 7600 | 6200 | 7200 | 5700 | 6500 | 60000+договор       |
| <b>ВИБРОПЛИТА РЕВЕР-СИВНАЯ</b><br>DYNAPACLN700                    | Вес – 822 кг<br>Уплотнение – 1000 мм<br>Сила удара 95 кН                    | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 8600 | 9600 | 8200 | 9200 | 7500 | 8000 | 60000+ договор      |
| <b>ВИБРОТРАМБОВКА</b><br>Masalta mr68h                            | Вес – 68 кг<br>Уплотнение – 400-850 мм<br>Сила удара 12,7 кН                | 2600 | 3200  | 2800 | 3200  | 2600 | 3000 | 2400 | 2800 | 2200 | 2600 | 5000р               |
| <b>Генераторы</b>                                                 |                                                                             |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |                     |
| <b>БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>PATRIOTMAXPOWERSRGE 3500           | Мощность – 2,5 кВт<br>Расход – до 1,4 л/ч<br>Вес – 40 кг                    | 900  | 1100  | 1000 | 1200  | 900  | 1100 | 800  | 1000 | 700  | 900  | 5000р               |
| <b>БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>HUTER DY8000                       | Мощность – 6 кВт<br>Расход – до 3,1 л/ч<br>Вес – 80 кг                      | 1400 | 1600  | 1500 | 1700  | 1400 | 1600 | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 5000р               |
| <b>БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ</b><br>FUBAG WHS 200 AC | Мощность – 5,1 кВт<br>Сварочный ток – от 50 до 200 А<br>Расход – до 2,5 л/ч | 1700 | 1900  | 1800 | 2000  | 1700 | 1900 | 1500 | 1700 | 1200 | 1400 | 5000р               |
| <b>БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>Вебрь АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ       | Мощность – 10,6 кВт<br>Напряжение – 380/220В<br>Расход – до 5,1 л/ч         | 2200 | 2400  | 2400 | 2600  | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 15000р              |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>SDMOSD 6000 E                       | Мощность – 5,5 кВт<br>Расход – до 1,6 л/ч<br>Напряжение 220 в               | 1700 | 1900  | 1900 | 2100  | 1700 | 1900 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 10000р              |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>GEKO 15000                          | Мощность – 12 кВт<br>Расход – до 1,6 л/ч<br>Напряжение 380 в                |      |       | 2600 | 2800  |      |      |      |      | 2300 | 2500 | Заклучение договора |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>SDMOT33K                            | Мощность – 24 кВт<br>Расход – до 8 л/ч                                      |      |       | 3800 | 4200  |      |      |      |      | 3400 | 3700 | Заклучение договора |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>GEKO 40010                          | Мощность – 32 кВт<br>Расход – до 9,1 л/ч                                    |      |       | 4200 | 4400  |      |      |      |      | 3600 | 4000 | Заклучение договора |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>AGG DE55D5 40KBT                    | Мощность – 40 кВт<br>Расход – до 11,2 л/ч                                   |      |       | 4400 | 4600  |      |      |      |      | 3800 | 4000 | Заклучение договора |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>GEKO 60000 50кВт                    | Мощность – 48 кВт<br>Расход – до 14,1 л/ч                                   |      |       | 4800 | 5200  |      |      |      |      | 4000 | 4400 | Заклучение договора |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>SDMO J77K                           | Мощность – 62 кВт<br>Расход – до 16 л/ч                                     |      |       | 5500 | 5900  |      |      |      |      | 4600 | 5100 | Заклучение договора |
| <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР</b><br>SDMO J130 96 кВт                    | Мощность – 96 кВт<br>Расход – до 26 л/ч                                     |      |       | 7500 | 8000  |      |      |      |      | 6500 | 6900 | Заклучение договора |

|                                                                                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                                      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| <b>Компрессоры</b>                                                                                   |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| <b>КОМПРЕССОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b><br>Вихрь КМП                                                         | Производительность на входе – 200 л/м<br>Ресивер – 24 литра            | 800  | 900  | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 5000р               |
| <b>КОМПРЕССОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b><br>REMEZACБ 4/С- 50 LB 30 А                                          | Производительность на входе – 420 л/м<br>Ресивер – 50 литров           | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 5000р               |
| <b>КОМПРЕССОР ДИЗЕЛЬНЫЙ</b><br>ATLASCOPCOXAS 97                                                      | Производительность на входе – 5,3 куб.м/м                              |      |      | 5000 | 5500 |      |      |      |      | 4500 | 4800 | Заклучение договора |
| <b>КОМПРЕССОР ДИЗЕЛЬНЫЙ</b><br>Luitechlu 050-7                                                       | Производительность на входе – 4,8куб.м/м                               |      |      | 5000 | 5500 |      |      |      |      | 4500 | 4800 | Заклучение договора |
| <b>ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК МОП-ЗВ СБОРЕ С РУКАВОМ 20 М + ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ + МАГИСТРАЛЬНАЯ МАСЛЕНКА</b> | Расход воздуха – 1350 л/мин<br>Энергия удара – 44 Дж<br>Масса – 7,8 кг | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 1000 | 1200 | 5000р               |
| <b>Оборудование для работы с бетоном</b>                                                             |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| <b>ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ДВУХРОТОРНАЯ</b><br>Barikellmk 8-75 (mod.3205)<br>1500мм                        | Ширина захвата 1500 мм                                                 | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 5100 | 5600 | 4800 | 5200 | 4400 | 4800 | 20000р              |
| <b>ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ОДНОРОТОРНАЯ</b><br>ATLASCOPCOBG 370 900мм                                      | Ширина захвата 900 мм                                                  | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | 2500 | 2800 | 2300 | 2500 | 2100 | 2300 | 5000р               |
| <b>ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ОДНОРОТОРНАЯ</b><br>WACKERNEUSONCT 24-4A<br>600мм                               | Ширина захвата 600 мм                                                  | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2300 | 2500 | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 5000р               |
| <b>ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ</b><br>Красный маяк                                                            | Гибкий шланг - 3 м<br>Диаметр булав - 51 мм                            | 900  | 1000 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 5000р               |
| <b>ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ</b><br>Красный маяк 6м                                                         | Гибкий шланг - 6 м<br>Диаметр булав - 51 мм                            | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 5000р               |
| <b>ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ</b><br>ELITTECHBPЭ 1335                                                        | Гибкий шланг - 2м<br>Диаметр булав - 35 мм                             | 700  | 800  | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 500  | 600  | 3000р               |
| <b>ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ</b><br>STURMCV71101                                                            | Гибкий шланг - 1,5 м<br>Диаметр булав - 35 мм                          | 600  | 700  | 700  | 800  | 600  | 700  | 500  | 600  | 400  | 500  | 3000р               |
| <b>ВИБРОРЕЙКА</b><br>IMPULSE R35                                                                     | Длина рейки 3,7 м                                                      | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 5000р               |

|                                                                                    |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| <b>БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ</b><br>СИБРТЕХ БСЛ-200                                          | Объем бочки 200 л<br>Готовая смесь – 140 л                             | 800  | 900  | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 3000р      |
| <b>БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ</b><br>ВИХРЬ 160 ЛИТРОВ                                         | Объем бочки 160 л<br>Готовая смесь – 110 л                             | 600  | 700  | 700  | 800  | 600  | 700  | 500  | 600  | 450  | 500  | 3000р      |
| <b>Шлифовальное оборудование</b>                                                   |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>МОЗАИЧНО – ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА</b><br>HASPLITSTONE GM-245,<br>5.5/7.5           | Ширина захвата – 600 мм<br>Напряжение – 380 В                          | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 2500 | 2700 | 2300 | 2500 | 2000 | 2200 | 5000р      |
| <b>МОЗАИЧНО – ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА</b><br>HASPLITSTONE GM-122 1ф-<br>2.2кВт/3ф-4кВт | Ширина захвата – 300 мм<br>Напряжение – 380/220 В                      | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 5000р      |
| <b>ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА</b><br>MASALTA MC8E                                       | Ширина захвата – 200 мм<br>Напряжение – 220 В                          | 3300 | 3300 | 3500 | 3800 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 2500 | 2700 | 5000р      |
| <b>ШЛИФМАШИНКА ПО БЕТОНУ «ЖИРАФ»</b><br>ASPROC6                                    | Диаметр шкурки – 225 мм                                                | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 5000р      |
| <b>РУЧНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА</b><br>P.I.TPP 180-C                               |                                                                        | 450  | 550  | 500  | 600  | 450  | 550  | 400  | 500  | 350  | 400  | 5000р      |
| <b>ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА</b><br>LEVEL                                       | Ширина захвата – 300 мм                                                | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1500 | 1700 | 5000ртепло |
| <b>ФРЕЗА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН</b>                                                 | Глубина фрезерования – до 4 мм                                         | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1000 | 1200 | 800  | 900  | 5000р      |
| <b>Резка, сверление, демонтаж</b>                                                  |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| <b>ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК</b> В СБОРЕ С РУКОВОМ 30 М+ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ               | Расход воздуха – 1350 л/мин<br>Энергия удара – 44 Дж<br>Масса – 7,8 кг | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1100 | 1300 | 1000 | 1200 | 900  | 1100 | 5000р      |
| <b>ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК</b><br>BOSCHGSH11E 17Дж                                        | Энергия удара – 17 Дж<br>Масса – 10 кг                                 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 1000 | 1200 | 5000р      |
| <b>ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК</b><br>ЗУБР 3ММ-25-1500 ЭВК                                    | Энергия удара – 25 Дж<br>Масса – 10 кг                                 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1100 | 1200 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 5000р      |
| <b>ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК</b><br>P.I.T. GSH25-C 20Дж                                     | Энергия удара – 20 Дж<br>Масса – 5 кг                                  | 900  | 1100 | 1000 | 1200 | 900  | 1100 | 800  | 900  | 700  | 800  | 5000р      |
| <b>БЕТОНОЛОМ</b> Вихрь ОМ-1750Э                                                    | Энергия удара – 45 Дж<br>Масса – 15 кг                                 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1200 | 900  | 1000 | 5000р      |

|                                                          |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| <b>БЕТОНОЛОМ</b> BOSCH GSH 16-28 42Дж                    | Энергия удара – 42 Дж<br>Масса – 18 кг                | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1100 | 1300 | 5000р  |
| <b>БЕТОНОЛОМ</b> MAKITA HM 1801                          | Энергия удара – 63 Дж<br>Масса – 32 кг                | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1300 | 1500 | 10000р |
| <b>ПЕРФОРАТОР</b> Зубр П-28-850                          | Энергия удара – 3Дж<br>Масса – 3,4 кг                 | 500  | 600  | 600  | 700  | 500  | 600  | 450  | 500  | 400  | 450  | 3000р  |
| <b>ПЕРФОРАТОР</b> Калибр эп-2000/50                      | Энергия удара –25 Дж<br>Масса – 13 кг                 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 | 5000р  |
| <b>ПЕРФОРАТОР</b> РИТРВН 40 – С2                         | Энергия удара –9 Дж<br>Масса – 8 кг                   | 900  | 1000 | 1000 | 1000 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 600  | 700  | 5000р  |
| <b>ШВОНАРЕЗЧИК</b><br>HUSQVARNA FS 309 12,5см            | Диаметр диска – 350 мм<br>Глубина реза – 125 мм       | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1500 | 1700 | 5000р  |
| <b>ШВОНАРЕЗЧИК</b><br>SplitstounCS-149 19 см             | Диаметр диска – до 500 мм<br>Глубина реза – до 190 мм | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2200 | 2400 | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 5000р  |
| <b>ШВОНАРЕЗЧИК</b><br>Splitstoun CS-1812 19 см           | Диаметр диска – до 500 мм<br>Глубина реза – до 190 мм | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2400 | 2600 | 2100 | 2300 | 1800 | 2000 | 8000р  |
| <b>БЕТОНОРЕЗ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b><br>MesserKX355d 12,5 см | Диаметр диска – 350 мм<br>Глубина реза – 125 мм       | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1300 | 1500 | 1100 | 1300 | 5000р  |
| <b>БЕТОНОРЕЗ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b><br>MesserKX400d 16 см   | Диаметр диска – 400 мм<br>Глубина реза – 160 мм       | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 5000р  |
| <b>МОНТАЖНАЯ ПИЛА</b><br>MAKITA 2414NB                   | Диаметр диска – 355 мм<br>Глубина реза – 115 мм       | 900  | 1000 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 600  | 700  | 5000р  |
| <b>ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА</b><br>METABO KGS 216 M              | Диаметр диска – 216 мм<br>Глубина реза – 65 мм        | 900  | 1000 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 600  | 700  | 5000р  |
| <b>ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА</b><br>ИНТЕРСКОЛ ДП-210/19009        | Диаметр диска – 210 мм<br>Глубина реза – 75 мм        | 400  | 450  | 500  | 550  | 400  | 450  | 350  | 400  | 300  | 350  | 5000р  |
| <b>ЭЛЕКТРОПИЛА ЦЕПНАЯ</b><br>PATRIOT ES 1816R            | Длина шины – 40 см                                    | 800  | 900  | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 500  | 600  | 3000р  |
| <b>ШТРОБОРЕЗ</b><br>Вихрь шт 30 2,5 СМ                   | Диаметр диска –125 мм<br>Глубина реза – 25 мм         | 700  | 800  | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 500  | 600  | 5000р  |
| <b>УШМ</b> MAKITA GA5030 125мм                           | Диаметр диска – 125 мм                                | 400  | 500  | 400  | 500  | 350  | 400  | 300  | 350  | 250  | 300  | 3000р  |
| <b>УШМ</b> ИНТЕРСКОЛ 180/1800М 180мм                     | Диаметр диска – 180 мм                                | 400  | 450  | 500  | 550  | 400  | 450  | 350  | 400  | 300  | 350  | 3000р  |
| <b>УШМ</b> MAKITA 9069 230мм                             | Диаметр диска – 230 мм                                | 500  | 600  | 600  | 700  | 500  | 600  | 450  | 500  | 400  | 450  | 3000р  |

|                                                                               |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Сваекрут электрический</b>                                                 | Диаметр сваи – до 108 мм                                      | 2800 | 3100 | 2800 | 3100 | 2600 | 2900 | 2400 | 2600 | 2000 | 2200 | 5000р |
| <b>Прогрев и осушение воздуха</b>                                             |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>ВЕНТИЛЯТОР</b><br>BalluBIF-12F                                             | Производительность<br>12500 м³/ч                              | 500  | 550  | 500  | 550  | 500  | 550  | 450  | 500  | 400  | 450  | 3000р |
| <b>ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА</b><br>Ballu BD-50T                                      | Производительность –<br>до 50 л/сутки<br>Площадь - до 75 м.кв | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 5000р |
| <b>ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА</b><br>BalluBDI-70L                                      | Производительность –<br>до 70 л/сутки<br>Площадь - 100 м.кв   | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 5000р |
| <b>ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА</b><br>BalluBDI-80L                                      | Производительность –<br>до 50 л/сутки<br>Площадь - 115 м.кв   | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ДИ-<br/>ЗЕЛЬНАЯ</b><br>Ballu BHDP-20                        | Мощность - 20 кВт<br>Дымоотвод - нет<br>Расход - 1.9 л/ч      | 800  | 900  | 900  | 800  | 800  | 900  | 700  | 800  | 500  | 600  | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ДИ-<br/>ЗЕЛЬНАЯ</b><br>Ballu BHDP-30                        | Мощность - 30 кВт<br>Дымоотвод - нет<br>Расход - 2.86 л/ч     | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 900  | 1000 | 700  | 800  | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ДИ-<br/>ЗЕЛЬНАЯ</b><br>Ballu BHDP-50                        | Мощность - 50 кВт<br>Дымоотвод - нет<br>Расход - 4.76 л/ч     | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 | 800  | 900  | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ДИ-<br/>ЗЕЛЬНАЯ</b><br>РЕСАНТА ТДП-65000 65 кВт             | Мощность - 65 кВт<br>Дымоотвод - нет<br>Расход - 4.74 л/ч     | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 1100 | 1200 | 900  | 1000 | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ДИ-<br/>ЗЕЛЬНАЯ</b><br>Ballu BHDN-50                        | Мощность - 50 кВт<br>Дымоотвод - есть<br>Расход - 4.76 л/ч    | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ДИ-<br/>ЗЕЛЬНАЯ</b><br>Ballu BHDN-80                        | Мощность - 80 кВт<br>Дымоотвод - есть<br>Расход - 7.62 л/ч    | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ДИ-<br/>ЗЕЛЬНАЯ</b><br>Ballu BHDP-100                       | Мощность - 100 кВт<br>Дымоотвод - нет<br>Расход - 9.9 л/ч     | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1500 | 1700 | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ГА-<br/>ЗОВАЯ</b><br>QUATTROELEMENTIQE-55G +<br>баллон 200р | Мощность - 50 кВт<br>Дымоотвод - нет<br>Расход - 4.2 л/ч      | 800  | 900  | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 550  | 600  | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА<br/>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ</b><br>BALLU BHP-M-5                      | Напряжение – 220В<br>Мощность – 4.5 кВт                       | 450  | 500  | 500  | 550  | 450  | 500  | 400  | 450  | 350  | 400  | 5000р |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА</b>                                                         | Напряжение – 380В<br>Мощность – 15 кВт                        | 700  | 800  | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 650  | 550  | 600  | 5000р |

|                                                                         |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ</b><br>BALLU BHP-M2-15                                 |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>ТЕПЛОВАЯ ПУШКА<br/>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ</b><br>Ballu BHP-M-24               | Напряжение – 380В<br>Мощность – 24 кВт  | 900  | 1000 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 650  | 750  | 5000р |
| <b>Оборудование для уборки</b>                                          |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>РАНЦЕВЫЙ ВОЗДУХО-<br/>ДУВ</b><br>HUSQVARNA 356BTX                    | Расход воздуха 13,4<br>м.куб.           | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 5000р |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕ-<br/>СОС</b> Daewoo DAVC 2516s с<br>циклоном       | Объем бака 25 л<br>Мощность 1,6 кВт     | 900  | 1000 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 5000р |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕ-<br/>СОС</b><br>Daewoo DAVC 2516 s/<br>BOSCHGAS 25 | Объем бака 25 л<br>Мощность 1,6/1,4 кВт | 700  | 800  | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 500  | 550  | 5000р |
| <b>ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫ-<br/>ЛЕСОС</b><br>LINOLIT 612                        | Объем бака 60 л<br>Мощность 1,5х2 кВт   | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 5000р |
| <b>МОЮЩИЙ АППАРАТ</b><br>HUTER                                          | Давление 195 бар                        | 700  | 800  | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 550  | 600  | 3000р |
| <b>Сварка, газорезка, наплавляемая кровля</b>                           |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>РЕЗАК ГАЗОВЫЙ</b>                                                    |                                         | 550  | 650  | 600  | 700  | 550  | 650  | 500  | 600  | 400  | 500  |       |
| <b>СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР</b><br>ELITECH АИС 200СА + маска                  |                                         | 700  | 800  | 800  | 900  | 750  | 850  | 700  | 800  | 600  | 700  | 5000р |
| <b>СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ<br/>СВАРОГ ARC 315</b>                             |                                         | 900  | 1000 | 1000 | 1200 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 5000р |
| <b>Кровельная горелка</b>                                               |                                         | 450  | 500  | 500  | 600  | 450  | 500  | 400  | 450  | 300  | 350  |       |
| <b>БАЛЛОН С ПРОПАНОМ</b>                                                |                                         | 200  | 250  | 200  | 250  | 200  | 250  | 150  | 200  | 100  | 120  |       |
| <b>БАЛЛОН С ПРОПАНОМ<br/>ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ</b>                           |                                         | 400  | 450  | 400  | 450  | 400  | 450  | 300  | 400  | 250  | 300  |       |
| <b>БАЛЛОН КИСЛОРОД-<br/>НЫЙ</b>                                         |                                         | 400  | 450  | 400  | 450  | 400  | 450  | 300  | 400  | 250  | 300  |       |
| <b>СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ<br/>для ПП ТРУБ</b><br>РЕСАНТА АСПТ-2000           |                                         | 500  | 600  | 600  | 700  | 500  | 600  | 450  | 500  | 400  | 450  | 5000р |
| <b>Садовая техника</b>                                                  |                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <b>ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕ-<br/>СКИЙ</b><br>PATRIOT ET 1401                   | Мощность 1,4 кВт                        | 800  | 900  | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 600  | 700  | 5000р |
| <b>ТРИММЕР БЕНЗИНО-</b>                                                 | Мощность 2,5 л.с.                       | 900  | 1000 | 1000 | 1100 | 900  | 1000 | 800  | 900  | 700  | 800  | 5000р |



КОВРИК ДЛЯ ВИБРО-  
ПЛИТЫ ПОЛИУРЕТАН

200 р/сутки